


PRODUCT-DETAILS

# 1SL0854A00

## Rectangular; IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material



### Ogólne informacje

ID Produktu	1SL0854A00
Numer EAN	8000126233636
Opis katalogowy	Rectangular; IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Opis	IP65-SMOOTH-LOW LID-160X135X77-1/4 TS - GWT 650°C

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8000126233636
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85371098

### Wymiary

Szerokość produktu netto	160 mm
Wysokość produktu netto	135 mm
Długość produktu netto	160 mm
Głębokość produktu netto	77 mm
Waga produktu netto	0.325 kg

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	24 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.59 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.265 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.4 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.81 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8000126233650

## Dodatkowe informacje

Kolor	grey
Stopień ochrony obudowy	IP65
Materiał obudowy	thermoplastic
Glow Wire Test	650 °C
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Wall-mounting
Ilość	24 sztuka
Typ produktu	Watertight Boxes
Nazwa produktu	Watertight Boxes
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )	1500 V
Kształt	Rectangular
Odpowiedni do	IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Surface Finishing	Untreated

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SLC001001D0905
Deklaracja zgodności - CE	1SLT100031D0200
Informacje środowiskowe	1SLC001001D0905
Instrukcje i podręczniki	not applicable
Dane RoHS	1SLT00014R4E0

## Klasyfikacje

ETIM 4	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 5	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 6	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 7	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Puszki łączeniowe → Wall Mounting

