

PRODUCT-DETAILS

GRPE-250-9-C

GROMMETING EXTD NAT POLTHN .250 10



Ogólne informacje

Extended Product Type	GRPE-250-9-C
ID Produktu	7TAG009750R0044
Numer EAN	5414363023784
Opis katalogowy	GROMMETING EXTD NAT POLTHN .250 10
Opis	Extruded Grommeting, Natural Polyethylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Height of 7.11mm (0.28 Inches), Width of 9.40mm (0.37 Inches), Thickness 1.27mm (0.05 Inches), Width Maximum Panel Thickness of 6.35mm (0.25 Inches), 30.48m (100 Foot) Reel

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363023784
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	100 ft 30.48 m

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
---------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	15 in 381 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	21 in 533 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.25 in 337 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.75 in 349 mm
Długość opakowania (poziom 2)	18 in 457 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Natural
Effective Date	19960215
Material	Polyethylene
Number of Batteries	0
Panel Thickness	0.25 in 6.35 mm
Nazwa produktu	POLYETHYLENE GROMMETING
Rodzaj produktu	Grommeting
Funkcje specjalne	Used to line panel edges and knockouts where the chafing of wires is a concern
UPC	728494108711

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	GRPE-250-9-C
Instrukcje i podręczniki	GRPE-250-9-C

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002604 - Cable bundle hose
ETIM 7	EC002604 - Cable bundle hose
UNSPSC	39131603
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5393 >> Grommet edging

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

