

PRODUCT-DETAILS

M12-C03

M12-C03 M12-8 female screw connector



Ogólne informacje

Extended Product Type	M12-C03
ID Produktu	2TLA020055R1600
Numer EAN	7350024452310
Opis katalogowy	M12-C03 M12-8 female screw connector
Opis	Straight M12-8 female connector with cable screw connection. Cable diameter range 2.5–6.5 mm.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8544429090

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
---------------------------------------	-----------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	70 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	20 mm
Szerokość produktu netto	20 mm
Waga produktu netto	0.02 kg

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP65
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V
Odpowiedni do	JSHD4-2-AD JSHD4-2-AD-A JSHD4-3-AD JSHD4-3-AD-A JSHD4-3-AE JSHD4-4-AD JSHD4-4-AD-A JSHD4-5-AD JSHD4-5-AD-A Adam OSSD-Info M12-8 Adam OSSD-Reset M12-8

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
---------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	X
ETIM 4	EC002638 - Cable connector
ETIM 5	EC002638 - Cable connector
ETIM 6	EC002062 - Sensor-actuator connector
ETIM 7	EC002635 - Circular connector for field assembly (industrial connector)
eClass	V11.0 : 27060313
UNSPSC	39121438
E-Number (Sweden)	3861438

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do wyłączników i zamków bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

