

PRODUCT-DETAILS

BPC16US

Building site connection unit, with RCD, 16A, IP44



Ogólne informacje

Extended Product Type	BPC16US
ID Produktu	2CMA170267R1000
Numer EAN	7392696702676
Opis katalogowy	Building site connection unit, with RCD, 16A, IP44
Opis	Building Site Connection Unit, Inlet 16A,400V. Outlet 2x16A.400V 4x16A Schuko 230V RCD 25A 30mA

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2466371
E-Number (Finland)	2466371
E-Number (Norway)	2466371
Numer EAN	7392696702676
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	252 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	292 mm
Waga produktu netto	3.1 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	400 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	475 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.10 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696702676
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	Inlet 16A,400V. Outlet 2x16A.400V 4x16A Schuko 230V RCD 25A 30mA
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Długość kabla	0 m
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	CEE 16 A Connector
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Building site connection unit
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#BPC16US
Rodzaj montażu	Portable
Liczba biegunów	5
Number of Schuko Outlets	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	BPC
Nazwa produktu	Building Site Connection Unit
Prąd znamionowy (I_n)	16 A

Napięcie znamionowe (U_r)	400 V
Standardy	IEC 60309-1, -2 IEC 61439-4
Funkcja dodatkowa	Inlet 16A,400V. Outlet 2x16A.400V 4x16A Schuko 230V RCD 25A 30mA
Odpowiedni do	Building site
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass	27440501
UNSPSC	39121406

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Urządzenia

