

PRODUCT-DETAILS

H81381P2-S

H81381P2-S OS, IPpush, 2 gang



Ogólne informacje

| | |
|-----------------------|--|
| Extended Product Type | H81381P2-S |
| ID Produktu | 2TMA130010X0002 |
| Numer EAN | 6955891809079 |
| Opis katalogowy | H81381P2-S OS, IPpush, 2 gang |
| Opis | ABB Welcome IP Video Outdoor Station, 2 gang, stainless steel, with induction loop |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN | 6955891809079 |
| Kod taryfy celnej | 85177090 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| E-Number (Finland) | 2815675 |

Wymiary

| | |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.277 m |
| Wysokość produktu netto | 0.135 m |
| Szerokość produktu netto | 0.029 m |
| Waga produktu netto | 1.104 kg |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | box 1 sztuka |
| EAN opakowania (poziom 1) | 6955891809079 |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.343 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.18 m |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.075 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.409 kg |
| Jednostka opakowania (poziom 3) | box 16 sztuka |
| Długość opakowania (poziom 3) | 0.59 m |
| Wysokość opakowania (poziom 3) | 0.345 m |
| Szerokość opakowania (poziom 3) | 0.37 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 3) | 23.3 kg |

Dane techniczne

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rodzaj montażu | Flush mounted (plaster) |
|----------------|-------------------------|

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Arkusz danych, informacja techniczna | No document needed |
| Instrukcje i podręczniki | 2TMU170000M0026 2TMU170000M0027 2TMU170000M0028 2TMU170000M0048 2TMU170000M0062 2TMU180000M0001 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2TMD081313X0023 |

Normy środowiskowe

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

Klasyfikacje

| | |
|---------------|---|
| ETIM 6 | EC001351 - Doorbell panel |
| ETIM 7 | EC001351 - Push button panel door communication |
| WEEE Category | 6. Small IT and Telecommunication Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → Door Entry Systems → Welcome IP → Video Outdoor Stations

