

PRODUCT-DETAILS

# Ekip Dip LS/I XT7/XT7M

# Ekip Dip LS/I XT7/XT7M



## Ogólne informacje

Extended Product Type	Ekip Dip LS/I XT7/XT7M
ID Produktu	1SDA101918R1
Numer EAN	8056221019620
Opis katalogowy	Ekip Dip LS/I XT7/XT7M
Opis	SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R XT7/XT7M

## Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221019620
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

## Wymiary

Szerokość produktu netto	120 mm
Wysokość produktu netto	160 mm
Głębokość produktu netto	190 mm
Waga produktu netto	1.3 kg

---

**Informacje o pakowaniu**


---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221019620

---



---

**Normy środowiskowe**


---

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... 125 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---



---

**Dodatkowe informacje**


---

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC
Liczba biegunów	3 or 4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Release	Ekip Dip LS/I
Release Type	EL
Standardy	IEC
Odpowiedni do	XT7

---



---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**


---

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Instrukcje i podręczniki	1SDH001821A1001

---



---

**Klasyfikacje**


---

ETIM 6	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

