

PRODUCT-DETAILS

# C3SS7-30B-20

## SELECTOR SWITCH C3SS7-30B-20



### Ogólne informacje

Extended Product Type	C3SS7-30B-20
ID Produktu	1SFA619216R3026
Numer EAN	7320500555804
Opis katalogowy	SELECTOR SWITCH C3SS7-30B-20
Opis	Compact Selector Switch - 3-pos Fixed B&C Return A to B - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome metal - 2NO

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7320500555804
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

### Wymiary

Szerokość produktu netto	0.03 m
Wysokość produktu netto	0.03 m
Głębokość produktu netto	0.072 m
Waga produktu netto	0.032 kg

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.1 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.32 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500247471
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +85 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Dodatkowe informacje

Typ napędu	Short handle
Bezel Material	Chrome Metal
Blok	2NO
Kolor	Black
Stopień ochrony obudowy	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Funkcja	Maintained/Momentary
Illumination	Non-illuminated
Maintained Positions	B, C
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million
Ilość styków pomocniczych NO	2
Typ produktu	C3SS7
Nazwa produktu	Selector Switch
Product Range	Compact
Rodzaj produktu	C3SS
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 60 50 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{th}$ )	(240 V) 1 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{th}$ )	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V

Data RoHS	0626 5
Spring Return From	A to B
Funkcja dodatkowa	3-position

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	2003010305054693_
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
cURus Certificate	UL_E496500-20171020
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02_
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności - CE	2CMT2015-005451
DNV GL Certificate	9AKK107046A3749
Informacje środowiskowe	1SFC151009D0201
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201
Dane RoHS	2CMT2015-005451

## Klasyfikacje

ETIM 4	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 5	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 6	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 7	EC001029 - Selector switch, complete
Kod klasyfikacji	S
UNSPSC	39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27371243

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Compact Range

