

PRODUCT-DETAILS

CP1-10G-20

PUSHBUTTON CP1-10G-20



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | CP1-10G-20 |
| Идентификационный номер изделия | 1SFA619100R1022 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500550441 |
| Описание в каталоге | PUSHBUTTON CP1-10G-20 |
| Длинное описание | Compact Pushbutton - Momentary - Flush - Green - Non-illuminated - Black plastic - 2NO |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 2312710 |
| E-Number (Norway) | 4373427 |
| E-Number (Sweden) | 3711270 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500550441 |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Номер таможенного тарифа | 8536501999 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 0.03 m |
|-----------------------|--------|

| | |
|------------------------|----------|
| Чистая высота изделия | 0.03 m |
| Чистая толщина изделия | 0.055 m |
| Чистый вес изделия | 0.022 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | bag 10 штука |
| Package Level 1 Width | 0.1 m |
| Package Level 1 Height | 0.03 m |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.1 m |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.22 kg |
| Package Level 1 EAN | 7320500240793 |

Environmental

| | |
|---|--|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -40 ... +85 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Additional Information

| | |
|--|---|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка) | Flush |
| Материал оправы | Black Plastic |
| Блок | 2NO |
| Цвет | Green |
| Тип подключаемой схемы | Screw Clamp |
| Степень защиты | Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20 |
| Функция | Momentary |
| Illumination | Non-illuminated |
| Механическая износостойкость | 0.5 миллион |
| Количество вспомогательных НО контактов | 2 |
| Основной тип изделия | CP1 |
| Название изделия | Pushbutton |
| Номенклатура изделий | Compact |
| Тип изделия | CP |
| Номинальная частота (f) | 50 / 60 Hz |
| Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e) | (240 V) 1 A |
| Номинальный рабочий | (24 V) 0.3 A |

| | |
|--|---------------|
| ток, DC-13 (I_g) | (125 V) 0.2 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 ... 300 V |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 0626 5 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--|---------------------|
| Сертификат CCC | 2003010305054693_ |
| CQC Certificate | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate | UL_E496500-20171020 |
| Технические данные | 1SFC151007C02_ |
| Declaration of Conformity - CCC | 2020980305001187 |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMT2015-005451 |
| DNV GL Certificate | 9AKK107046A3749 |
| Экологическая информация | 1SFC151009D0201 |
| Инструкции и руководства | 1SFC151011M0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMT2015-005451 |

Classifications

| | |
|--|--|
| ETIM 4 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5 | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 6 | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 7 | EC001028 - Push button, complete |
| Код классификации объекта | S |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121500 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| e-класс | V11.0 : 27371228 |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Compact Range

