

PRODUCT-DETAILS

# 240M20-45

## LUG 45DEG 240MM2 M20 CLASS B 1HL CU



### Ogólne informacje

Extended Product Type	240M20-45
ID Produktu	7TCA302360R0012
Numer EAN	5415022353549
Opis katalogowy	LUG 45DEG 240MM2 M20 CLASS B 1HL CU
Opis	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class B, Cable Size 240mm Squared, Bolt Size M20, 45 Degree, 1 Hole

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022353549
-----------	---------------

### Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

### Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	20 sztuka
Szerokość opakowania	4 in

(poziom 1)	102 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Długość opakowania (poziom 1)	8 in 203 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	120 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8 in 203 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8 in 203 mm
Długość opakowania (poziom 2)	12 in 305 mm

### Dodatkowe informacje

Brand / Label	Spec-Kon
Cable Size	240 mm <sup>2</sup>
Kolor	Purple
Effective Date	20151030
Materiał izolacji	None
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Metric Standard Barrel - 45 Degree Bend
Stud Size	M20
UPC	786210069494
Napięcie znamionowe	35 kV

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	240M20-45
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9836
Instrukcje i podręczniki	240M20-45

### Klasyfikacje

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

