

PRODUCT-DETAILS

# DB200

## DB200 Single Mounting Kit



### Общая информация

Тип расширенного изделия	DB200
Идентификационный номер изделия	1SAZ401110R0001
Европейский товарный код (EAN)	4013614237768
Описание в каталоге	DB200 Single Mounting Kit
Длинное описание	DB200 Single mounting kit

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

### Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
Инструкции и руководства	2CDC106089M6801
Схема размеров	1SAZ400402F0001

---

## Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	43 mm
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистый вес изделия	0.225 kg

---

## Technical

Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50 Hz Главная цепь 60 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	Главная цепь 6 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	690 V
Количество полюсов	3
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Диаметр отверстия > 10 mm <sup>2</sup> Гибкий или жесткий с кабельным наконечником 1x 25 ... 120 mm <sup>2</sup>
Крутящие моменты затяжки	Главная цепь 25 N·m
Подходит для	TA110DU TA200DU
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508

---

## Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Гибкий 1x 4-0000 AWG

---

## Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS	No Certificate Needed
Сертификат BV	NoCerNee
Сертификат cUL	cUL_E48139

Декларация о соответствии - CE	1SAD938517-0043
Сертификат DNV	No Certificate Needed
Сертификат GL	No Certificate Needed
Сертификат ГОСТ	1SAA941000-2704
Инструкции и руководства	2CDC106089M6801
Сертификат LR	No Certificate Needed
Сертификат RINA	No Certificate Needed
Сертификат RMRS	No Certificate Needed
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938514-0043
Сертификат UL	UL_E48139

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Height	109 mm
Package Level 1 Depth / Length	61 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.245 kg
Package Level 1 EAN	4013614237768
Package Level 2 Units	24 штука
Package Level 2 Width	280 mm
Package Level 2 Height	210 mm
Package Level 2 Depth / Length	395 mm
Package Level 2 Gross Weight	8.786 kg
Package Level 2 EAN	4013614494185

## Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
e-класс	V11.0 : 27371392
E-Number (Finland)	3850488
E-Number (Sweden)	3229006

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Thermal Overload Relays Accessories

