


PRODUCT-DETAILS

PS1/57-S9

PS1/57-S9 - Busbar



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Тип расширенного изделия | PS1/57-S9 |
| Идентификационный номер изделия | 2CDL010001R1057 |
| Европейский товарный код (EAN) | 4016779656382 |
| Описание в каталоге | PS1/57-S9 - Busbar |
| Длинное описание | Busbar PS 1/57 S9 |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4016779656382 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 20 mm |
| Чистая высота изделия | 18 mm |
| Чистая длина изделия | 1018 mm |
| Чистая толщина изделия | 1018 mm |

| | |
|--------------------|----------|
| Чистый вес изделия | 0.238 kg |
|--------------------|----------|

Container Information

| | |
|--------------------------------|----------|
| Package Level 1 Units | 50 штука |
| Package Level 1 Width | 80 mm |
| Package Level 1 Height | 80 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 1020 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 12.11 kg |

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|-----------------------------------|

Additional Information

| | |
|--|--|
| Тип аксессуаров | Busbar |
| Цвет | Grey |
| Материал корпуса | Light grey, RAL 7035 |
| Монтажное положение | Any |
| Количество фаз | 1 |
| Предоставляемые варианты | S9 |
| Overvoltage Category | III |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 2 |
| Основной тип изделия | PS |
| Название изделия | Busbar |
| Номинальное поперечное сечение | 10 mm ² |
| Номинальная частота (f) | 50 Hz 60 Hz DC |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 20170228 |
| Стандарты | IEC/EN 60947-1 |
| Подходит для | S200 F200 DDA200 |
| Подходит для класса изделий | S9 Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Технические данные | 9AKK106930A8017 |
| Декларация о соответствии - CE | 2CDK446006D0403 |

| | |
|---|-----------------|
| Экологическая информация | DIN EN 60068 |
| Инструкции и руководства | 2CSC400002D0208 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CDK440009K0203 |

Classifications

| | |
|--|---|
| ETIM 4 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 5 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 6 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 7 | EC000215 - Phase busbar |
| Код классификации объекта | W |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121614 |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| e-класс | V11.0 : 27371306 |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Аксессуары для модульных автоматических выключателей → Busbars and Accessories (IEC Range)

