

PRODUCT-DETAILS

# OVR WT 3L 690 P TS

## OVR WT 3L 690 P TS Surge Protective Device



### Общая информация

Тип расширенного изделия	OVR WT 3L 690 P TS
Идентификационный номер изделия	2CTB235402R0000
Европейский товарный код (EAN)	3660308518507
Описание в каталоге	OVR WT 3L 690 P TS Surge Protective Device
Длинное описание	Surge protective devices SPD type 2 protect low-voltage consumer systems against surge voltages as they are tested as SPD type 2 according to IEC 61643-11. The devices are compatible with the System pro M compact series. The SPD with "TS" are optionally equipped with a auxiliary contact. This series is specifically designed for Wind Turbine application

### Technical

Тип распределительной системы низкого напряжения	TN-C IT
Номинальное напряжение переменного тока системы ( $U_0$ )	690 V
Количество защищенных полюсов	3
Класс ограничителя	I II

Основной тип изделия	T1-T2
Стандарты	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Версия	Plug-in
Разрядный ток	Номинальный 20 kA Максимум 40 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 $\mu$ s) 2 kA I (total, 10 / 350 $\mu$ s) - kA
Максимальное рабочее напряжение ( $U_c$ )	(L-PE) 1260 V (L-L) 2520 V (L-N) - V (N-PE) - V
Уровень защиты от перенапряжения ( $U_p$ )	(L-N) - kV (N-PE) - kV (L-PE) 6 kV
Выдерживаемый ток короткого замыкания $I_{cc}$	50 kA
Значения испытания на кратковременное перенапряжение ( $U_T$ )	1550 V
Устройства защиты от короткого замыкания	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 125 A плавкие предохранители типа gG $\leq$ 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Название изделия	Surge Protective Device
Подходит для	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

## Dimensions

Чистая ширина изделия	178 mm
Чистая толщина изделия	65 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистый вес изделия	1.6 kg
Width in Number of Modular Spacings	10

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	117 mm
Package Level 1 Depth / Length	193 mm
Package Level 1 Height	82 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.62 kg
Package Level 1 EAN	3660308518507

## Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного	85363090

тарифа

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Декларация о соответствии - CE	9AKK107992A0892
EAC Certificate	2CTC436008G1701
Инструкции и руководства	2CTC435001M1701 2CTC432093M1701

---

## Popular Downloads

---

Технические данные	2CTC435040D1701
Инструкции и руководства	2CTC435001M1701 2CTC432093M1701
Механические чертежи	2CTC800030F0100.pdf 2CTC800030F0101.dxf 2CTC800030F0102.stp 2CTC800030F0103.igs

---

## Classifications

---

Код классификации объекта	141BFB
ETIM 4	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 5	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 6	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс I

