

PRODUCT-DETAILS

PLG750-8-E

SHRINK-KON 30M GREY



Общая информация

Тип расширенного изделия	PLG750-8-E
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0795
Европейский товарный код (EAN)	5414363172345
Описание в каталоге	SHRINK-KON 30M GREY
Длинное описание	Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Grey, 30M

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363172345
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.6 lb 272.109 g
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 reel
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	1 in 25 mm
Package Level 2 Height	1 in 25 mm
Package Level 2 Depth / Length	1 in 25 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Gray
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210946863

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PLG750-8-E
Инструкции и руководства	PLG750-8-E

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

