

PRODUCT-DETAILS

# PLG750-8-E

## SHRINK-KON 30M GREY



### Ogólne informacje

Extended Product Type	PLG750-8-E
ID Produktu	7TCA017300R0795
Numer EAN	5414363172345
Opis katalogowy	SHRINK-KON 30M GREY
Opis	Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Grey, 30M

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363172345
-----------	---------------

### Wymiary

Waga produktu netto	.6 lb 272.109 g
---------------------	--------------------

### Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 reel
Szerokość opakowania	1 in

(poziom 1)	25 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	1 in 25 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1 in 25 mm

## Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Gray
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
UPC	786210946863

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PLG750-8-E
Instrukcje i podręczniki	PLG750-8-E

## Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

