

PRODUCT-DETAILS

# 4/2VF21

## 4/2VF21 Fire prot. door 90min. doub.



### Ogólne informacje

Extended Product Type	4/2VF21
ID Produktu	2CPX041070R9999
Numer EAN	4011617410706
Opis katalogowy	4/2VF21 Fire prot. door 90min. doub.
Opis	Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, double door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 150 degree, door hinge right and left, dimensions in mm (H x W x D): 1195 x 1295 x 71, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1195 x 1295 x 22, Grid unit 6 GU, Overall height 2, panel width 4, Space units 288

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617410706
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

### Wymiary

Szerokość produktu netto	1295 mm
Wysokość produktu netto	1195 mm
Głębokość produktu netto	71 mm

Waga produktu netto	118 kg
---------------------	--------

### Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1295.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1195.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	71.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	118 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617410706
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

### Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Stopień ochrony obudowy	IP54
DIN Place Units	288
Typ obudowy	Fire protection door
Enclosure Type of Height	2
Field Width	4
Materiał	Other
Meter Boards	0
Typ produktu	VF
Nazwa produktu	4/2VF21 Fire prot. door 90min. doub.

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

### Klasyfikacje

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

