
PRODUCT-DETAILS

MP1-31Y-L

MP1-31Y-L Pushbutton



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия | MP1-31Y-L |
| Идентификационный номер изделия | 1SFA611100L3103 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500361290 |
| Описание в каталоге | MP1-31Y-L Pushbutton |
| Длинное описание | Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Yellow - Illuminated - Chrome metal - No contact block |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7320500361290 |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Номер таможенного тарифа | 8536501999 |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 0.029 m |
| Чистая высота изделия | 0.029 m |
| Чистая толщина изделия | 0.033 m |

| | |
|--------------------|----------|
| Чистый вес изделия | 0.024 kg |
|--------------------|----------|

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | bag 1 штука |
| Package Level 1 Width | 0.11 m |
| Package Level 1 Height | 0.029 m |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.15 m |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.031 kg |
| Package Level 1 EAN | 7320500361290 |

Environmental

| | |
|---|--|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -25 ... +70 °C Хранение -30 ... +85 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Additional Information

| | |
|--|------------------|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка) | Flush |
| Материал оправы | Chrome Metal |
| Блок | No contact block |
| Цвет | Yellow |
| Степень защиты | Front IP66 |
| Функция | Momentary |
| Illumination | Illuminated |
| Механическая износостойкость | 2 миллион |
| Основной тип изделия | MP1 |
| Название изделия | Pushbutton |
| Номенклатура изделий | Modular |
| Тип изделия | MP |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 0635 4 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| cULus Certificate | 9AKK107046A9925 |
| Технические данные | 1SFC151007C02__ |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMT2015-005452 |
| DNV GL Certificate | E-14107 |
| Экологическая информация | 1SFC151010D0201 |

| | |
|---|-----------------|
| Инструкции и руководства | 1SFC151011M0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMT2015-005452 |

Classifications

| | |
|--|--|
| ETIM 4 | EC000221 - Front element for push button |
| ETIM 5 | EC000221 - Front element for push button |
| ETIM 6 | EC000221 - Front element for push button |
| ETIM 7 | EC000221 - Front element for push button |
| Код классификации объекта | S |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121500 |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
| e-класс | V11.0 : 27371210 |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Светосигнальная аппаратура → Светосигнальная аппаратура

