


PRODUCT-DETAILS

MA 320-3200 XT5 3p

MA 320-3200 XT5 3p



### Ogólne informacje

Extended Product Type	MA 320-3200 XT5 3p
ID Produktu	1SDA100614R1
Numer EAN	8056221006903
Opis katalogowy	MA 320-3200 XT5 3p
Opis	THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC MA R 320 I3=2240...4160 XT5

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221006903
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

### Wymiary

Szerokość produktu netto	158 mm
Wysokość produktu netto	158 mm
Głębokość produktu netto	188 mm
Waga produktu netto	1.35 kg

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.514 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221006903

---



---

## Normy środowiskowe

---

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	------------------------------------------------------------------------

---



---

## Dodatkowe informacje

---

Circuit Breaker Type to be Associated	Motor Protection
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	320 A
Rated Instantaneous Short-Circuit Current Setting ( $I_s$ )	4160 A
Release	MA
Release Type	M
Standardy	IEC 60947
Odpowiedni do	XT5

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1518

---



---

## Klasyfikacje

---

ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Kod klasyfikacji	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

