

PRODUCT-DETAILS

CA5-13N

CA5-13N Auxiliary Contact Block



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Тип расширенного изделия | CA5-13N |
| Идентификационный номер изделия | 1SBN010040R1213 |
| Европейский товарный код (EAN) | 3471522199089 |
| Описание в каталоге | CA5-13N Auxiliary Contact Block |
| Длинное описание | CA5-13N Auxiliary Contact Block |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 3471522199089 |
| Минимальный объем заказа | 2 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 43 mm |
| Чистая высота изделия | 47 mm |
| Чистая толщина изделия | 39 mm |
| Чистый вес изделия | 0.06 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 2 штука |
| Package Level 1 Width | 65 mm |
| Package Level 1 Height | 43 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 129.5 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.12 kg |
| Package Level 1 EAN | 3471522199089 |
| Package Level 2 Units | box 32 штука |
| Package Level 2 Width | 300 mm |
| Package Level 2 Height | 308 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 245 mm |
| Package Level 2 Gross Weight | 1.92 kg |
| Package Level 3 Units | 2880 штука |

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|-----------------------------------|

Additional Information

| | |
|--|---|
| Степень защиты | согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 вспомогательные клеммы IP40 |
| Максимальная частота переключения | 1200 циклов в час |
| Максимальная механическая частота переключения | 3600 циклов в час |
| Механическая износостойкость | 10 миллион 3 миллион |
| Минимальная коммутационная способность [В/А] | A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... A110 24 / 50 VLT4K |
| Монтажное положение | Front face |
| Тип монтажа | Front mounting |
| Количество вспомогательных НЗ контактов | 3 |
| Количество вспомогательных НО контактов | 1 |
| Заказать несколько | 2 штука |
| Потери мощности | at Rated Operating Conditions per Pole 0.1 W |
| Основной тип изделия | Accessories for Block Contactors |
| Название изделия | Auxiliary Contact Block |
| Номинальная | 10 x Ie AC-15 |

| | |
|--|--|
| отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1 | |
| Номинальная частота (f) | Цепь питания 50 60 Hz |
| Номинальное напряжение изоляции (U _i) | согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V согласно стандарту UL/CSA 600 V |
| Номинальная включающая способность согласно МЭК 60947-5-1 | 10 x I _e AC-15 |
| Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e) | (500 В) 2 А (690 В) 2 А (24 / 127 В) 6 А (220 / 240 В) 4 А (380 / 400 В) 3 А |
| Номинальный рабочий ток, DC-13 (I _e) | (24 В) 6 / 144 А (48 В) 2.8 / 134 А (72 В) 1 / 72 А (125 В) 0.55 / 69 А (250 В) 0.3 / 75 А |
| Номинальное рабочее напряжение | Контакт цепи управления 690 V Главная цепь 24 V |
| Замечания | 100 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 20171115 |
| Подходит для | N22E N31E N40E NL22E NL31E NL40E TNL22E TNL31E TNL40E |
| Тип клемм | Клеммы с винтовым зажимом |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|------------------------------------|--|
| Сертификат CB | CB_SE_62119A1 |
| Сертификат CCC | CCC_2015010304800518 |
| CQC Certificate | CQC2015010304800518 CQC2004010305133985 |
| Сертификат CSA | CSA_1033838 |
| Технические данные | 1SBC100122C0202_Ch04 |
| Declaration of Conformity - CCC | 2020980304001627 2020980305001185 |
| Декларация о соответствии - CE | 1SBD250809U1000 |
| DNV GL Certificate | DNV_GL_TAE00001UT |
| EAC Certificate | EAC_RU C-FR ME77 B03391 |
| Экологическая информация | 1SBD250132E1001 |
| Сертификат ГОСТ | GOST_POCCFRME77B07174 |
| Инструкции и руководства | 1SBC101012M5501 |
| Сертификат RINA | RINA_ELE172319XG001 |

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS
информация

1SBD250809U1000

Сертификат UL

UL_071301E48139

Classifications

| | |
|---|--|
| ETIM 4 | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 5 | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 6 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| Код классификации объекта | K |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121500 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контактторы → Block Contactors Accessories

