

PRODUCT-DETAILS

Orion3-4-K2C-120-E

Orion3-4-K2C-120-E - Active unit



Ogólne informacje

Extended Product Type	Orion3-4-K2C-120-E
ID Produktu	2TLA022307R0300
Numer EAN	7350024481921
Opis katalogowy	Orion3-4-K2C-120-E - Active unit
Opis	Orion3 Extended Light Grids, Active unit, 4 beams, Protected height=1200mm, Range=0.5-8m, Type 4.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	90314990

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172292M0201
Marketing Video	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	57 mm
Wysokość produktu netto	1.31 m
Szerokość produktu netto	52 mm
Waga produktu netto	2.6 kg

Dane techniczne

Device Resolution	419.75 mm
Operating Distance (S _n)	0.5..8
Optical Field Protected Height	1200 mm
Type of Optical Detection	Body up to 8 m with muting, one side connection

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC172258D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172292M0201
TÜV Certificate	2TLC172265D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC002717 - Reflection light barrier
ETIM 5	EC002717 - Reflection light barrier
ETIM 6	EC002549 - Light curtain
ETIM 7	EC002549 - Light curtain
eClass	V11.0 : 27270910
UNSPSC	46171620
E-Number (Sweden)	3830932

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Bariery i kurtyny bezpieczeństwa

