

PRODUCT-DETAILS

## 2300/3 EBW-53

# 2300/3 EBW-53 SCHUKO® socket outlet shuttered



### Ogólne informacje

Extended Product Type	2300/3 EBW-53
ID Produktu	2CKA002084A0721
Numer EAN	4011395114971
Opis katalogowy	2300/3 EBW-53 SCHUKO® socket outlet shuttered
Opis	3gang, For horizontal installation. With screw-type terminals. Prewired with hinged lids, 2 P + E,

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395114971
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

### Wymiary

Szerokość produktu netto	0.222 m
Wysokość produktu netto	0.083 m
Głębokość produktu netto	0.055 m
Waga produktu netto	0.423 kg

---

**Informacje o pakowaniu**


---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.057 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.24 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	449 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395114971
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.195 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.301 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.395 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.8 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	360 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.053 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	192.8 kg

---



---

**Normy środowiskowe**


---

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

---



---

**Technical UL/CSA**


---

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

---



---

**Dodatkowe informacje**


---

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	grey / blue-green
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44

Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® socket outlet
Nazwa produktu	SCHUKO® socket outlet shuttered
Product Range	Surface-mounted IP 44
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Napięcie znamionowe ( $U_p$ )	250 V
ID produktu zastąpionego	2084-0-0721
Data RoHS	20140905
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3283
Dane RoHS	9AKK104295D8727

### Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Ocean → Single Socket Outlets

