

PRODUCT-DETAILS

240M20-A

LUG STR 240MM2 M20 CL A 1HL CU PUR



Ogólne informacje

Extended Product Type	240M20-A
ID Produktu	7TAA302010R0044
Numer EAN	5415022197464
Opis katalogowy	LUG STR 240MM2 M20 CL A 1HL CU PUR
Opis	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 240mm Squared, Bolt Size M20, Straight, Purple, 1 Hole

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022197464
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	6 sztuka
Szerokość opakowania	4.06 in

(poziom 1)	103 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8.5 in 216 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.43 in 87 mm
Długość opakowania (poziom 2)	21.5 in 546 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Spec-Kon
Cable Size	240 mm ²
Kolor	Purple
Effective Date	20131121
Materiał izolacji	None
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Metric Standard Barrel
Stud Size	M20
UPC	786209804662
Napięcie znamionowe	35 kV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	240M20-A
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9834
Instrukcje i podręczniki	240M20-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

