

PRODUCT-DETAILS

# 463P2W

## IND. P&S#463P2W



### Общая информация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия        | 463P2W  |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA168186R1000   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696681865   |
| Описание в каталоге             | IND. P&S#463P2W   |
| Длинное описание                | Plug, 2h, 63A, IP67, 3P+N+E Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 1960439             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696681865       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 114 mm  |
| Чистая высота изделия | 114 mm  |
| Чистый вес изделия    | 1.15 kg |

---

**Container Information**


---

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 120 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 138 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 285 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.24 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 7392696681865          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 101.84 kg              |
| Package Level 2 EAN            | 7392696076708          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 66 штука |

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

|   |                 |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация  | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration   | 2CMC700005D0001 |

---



---

**Additional Information**


---

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                   |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C            |
| Сечение кабеля               | 4 ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля               | 17 ... 35 mm             |
| Положение кабельного ввода   | Anti-kink sleeve         |
| Цвет                         | Green                    |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                    |

---

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Степень защиты                      | IP67<br>IP69                     |
| Частота (f)                         | >300 ... 500 Hz                  |
| Функция                             | Plug                             |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-фактуры              | IND. P&S#463P2W                  |
| Количество полюсов                  | 5                                |
| Заказать несколько                  | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                | TP                               |
| Название изделия                    | Industrial Plug                  |
| Тип защиты                          | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 63 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 50 ... 500 V                     |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                        | Plugs                            |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000040M0001                  |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000040M0001                  |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Classifications

|  |          |
|--|----------|
| e-класс  | 27440509 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 8 ... 4 AWG      |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp3.5 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

