

PRODUCT-DETAILS

# HAM0707G1

## M40 FLAMEPROOF GLAND



### Ogólne informacje

Extended Product Type	HAM0707G1
ID Produktu	7TCA297090R0113
Numer EAN	5011949016057
Opis katalogowy	M40 FLAMEPROOF GLAND
Opis	Liquid Tight Fitting for Conduit, ATEX Flameproof G1 Gland, Straight with External Male Thread, Conduit Size 40mm, M40 Thread, CSA, Group I & II, Zones 1, 2, 21 and 22, Class I Div2 ABCD, Class II Div1 EFG, Brass with Epoxy Resin Barrier

### Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Conduit Fitting with Flameproof Barrier

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949016057
UPC	786210277424
Kod taryfy celnej	7412200035

---

## Dane techniczne

---

Number of Batteries	0
Kolor	Metallic
Materiał	Brass with Epoxy Resin Barrier
Rozmiar	Conduit Size 40mm ; M40 Thread

---



---

## Normy środowiskowe

---

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

---



---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Arkusze danych, informacja techniczna	HAM0707G1
Instrukcje i podręczniki	HAM0707G1
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

---



---

## Klasyfikacje

---

UNSPSC	39121420
--------	----------

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

