

PRODUCT-DETAILS

TY125-30X

TY-FAST 143X3.3MM BLACK UV



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY125-30X
Идентификационный номер изделия	7TAG054360R0121
Европейский товарный код (EAN)	5415022141030
Описание в каталоге	TY-FAST 143X3.3MM BLACK UV
Длинное описание	Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor or Outdoor Applications, Length of 140mm (5.51 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Thickness of 1.2mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022141030
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.14 in 3.6 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	5.51 in 140 mm

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	7 in 178 mm
Package Level 1 Height	2 in 51 mm
Package Level 1 Depth / Length	13 in 330 mm
Package Level 2 Units	20000 штука
Package Level 2 Width	12.5 in 318 mm
Package Level 2 Height	12 in 305 mm
Package Level 2 Depth / Length	18 in 457 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	1.25 in 31.75 mm
Цвет	Black
Дата вступления в силу	20130116
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	PLASTIC CABLE TIE
Тип изделия	General Purpose
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.05 in 1.2 mm
Универсальный код товара (UPC)	786209514721

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY125-30X
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY125-30X

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

