

PRODUCT-DETAILS

# 416QRS4

## Ind. P&S#416QRS4



### Общая информация

Тип расширенного изделия	416QRS4
Идентификационный номер изделия	2CMA102622R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026222
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QRS4
Длинное описание	Wall mounted socket-outlets, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, IP44 splashproof, 16 A, 100 ... 130 V, color code yellow, Screwless terminals

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696026222
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	88 mm
Чистая высота изделия	103 mm
Чистый вес изделия	0.288 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.623 kg
Package Level 1 EAN	7392696040259
Package Level 1 Units	box 5 штука

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Additional Information**


---

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	Flexible cable 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Rigid cable 1 ... 4 mm <sup>2</sup>
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416QRS4
Монтажные отверстия	76x48.5
Количество полюсов	5
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QRS
Название изделия	Wall mounted socket

Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	57/100 ... 75/130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

---

## Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

