

## PRODUCT-DETAILS

**3521B-A05945 95****ABB-basic55 #5 switch, IP44****Ogólne informacje**

Extended Product Type	3521B-A05945 95
ID Produktu	2CHB210599A4095
Opis katalogowy	ABB-basic55 #5 switch, IP44
Opis	up for 3-gang standard frame ABB-basic55

**Charakterystyka zamówienia**

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

**Wymiary**

Szerokość produktu netto	71 mm
Wysokość produktu netto	71 mm
Głębokość produktu netto	47 mm
Waga produktu netto	0.0686 kg

**Informacje o pakowaniu**

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.155 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.262 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.077 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624100539

## Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker lever
Kolor	Black
Stopień ochrony obudowy	IP44
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Nazwa produktu	ABB-basic55 #5 switch, IP44
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	10 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Surface Finishing	Surface finishing: Glossy

## Klasyfikacje

ETIM 6	EC001590 - Switch
ETIM 7	EC001590 - Switch
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates (partly incl. Insert) → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

