
PRODUCT-DETAILS

YRL-5-230-BC

CABLE TIE 5X230MM SS COATD RELEAS



Ogólne informacje

Extended Product Type	YRL-5-230-BC
ID Produktu	7TCG009210R0077
Numer EAN	5414363125037
Opis katalogowy	CABLE TIE 5X230MM SS COATD RELEAS
Opis	Releasable and Reusable Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 230mm (9.1 Inches), Width of 5mm (0.20 Inches), Thickness of 0.61mm (0.02 Inches), Tensile Strength Rating of 334 Newtons (75 pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363125037
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.2 in 5 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	9.1 in 230 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	7.5 in 191 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	11.8 in 300 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.4 in 315 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.2 in 259 mm
Długość opakowania (poziom 2)	12.6 in 320 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Effective Date	20040806
Materiał	Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Tensile Strength	75 lb 334 N
Thickness	0.02 in 0.61 mm
UPC	786210936079

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	YRL-5-230-BC
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9838
Instrukcje i podręczniki	YRL-5-230-BC

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5045 >> Releasable Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

