

PRODUCT-DETAILS

# ZHBM800A-3P-V

## ZHBM800A-3P-V Fuse switch disconnecter



### Общая информация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия        | ZHBM800A-3P-V                          |
| Идентификационный номер изделия | 1SEP620024R3020                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7025840090342                          |
| Описание в каталоге             | ZHBM800A-3P-V Fuse switch disconnecter |
| Длинное описание                | ZHBM800A-3P-V Fuse switch disconnecter |

### Ordering

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа | 85389099      |
| Страна происхождения     | Bulgaria (BG) |

### Popular Downloads

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SEC312023D0201 |
|--------------------|-----------------|

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Типоразмер изделия    | High   |
| Чистая ширина изделия | 199 mm |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая высота изделия  | 746 mm  |
| Чистая толщина изделия | 218 mm  |
| Чистый вес изделия     | 11.4 kg |

## Technical

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21В ( $I_n$ )                     | (500В) 800 A<br>(400 V) 800 A |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Главная цепь 8 kV             |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 1000 V                        |
| Номинальное рабочее напряжение                                | 500 V AC                      |
| Тип рукоятки  | 3P                            |
| Distance Between Phases                                       | 185 mm                        |
| Типоразмер предохранителя:                                    | 2                             |
| Стандарты   | IEC60947-3                    |
| Количество полюсов  | 3                             |
| Степень защиты  | Front IP30                    |
| Тип клемм   | V-Clamp                       |
| Администратор типа устройств (DTM)                            | Fuseswitchdisconnector        |
| Тип предохранителя  | NH                            |
| Electronic Fuse Monitoring                                    | Нет                           |

## Environmental

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SEP500046P0001 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 9AKK107991A6284 |

## Container Information

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Package Level 1 Units        | shrink-wrap 1 штука |
| Package Level 1 Gross Weight | 12 kg               |
| Package Level 1 EAN          | 7025840090342       |

## Classifications

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 4 | EC001040 - Fuse switch disconnector |
| ETIM 5 | EC001040 - Fuse switch disconnector |

|               |   |
|---------------|---|
| ETIM 6        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 7        | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

