

PRODUCT-DETAILS

Sense7Z 2M

Sense7Z, SS 2m cable, 2NC/1NO, LED



Ogólne informacje

Extended Product Type	Sense7Z 2M
ID Produktu	2TLA050056R4120
Numer EAN	7350024466720
Opis katalogowy	Sense7Z, SS 2m cable, 2NC/1NO, LED
Opis	Safety magnetic switch complete with actuator, 2NC+1NO (guard closed and actuator present), stainless steel, LED, 2m cable (8 leads).

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536500500

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172249M0201
Marketing Video	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	14 mm
Wysokość produktu netto	50 mm
Szerokość produktu netto	80 mm
Waga produktu netto	0.291 kg

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69K
Number of Outputs	Failsafe (Transistor) 2 Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 1
Operating Distance (S _n)	5 mm
Performance Level (PL)	Up to e
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cULus Certificate	2TLC010041D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172102D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172249M0201
TÜV Certificate	2TLC172125D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC002592 - Position switch with separate actuator
ETIM 5	EC002592 - Position switch with separate actuator
ETIM 6	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
eClass	V11.0 : 27272402
UNSPSC	39122205
E-Number (Sweden)	3860159

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Włłączniki i zamki bezpieczeństwa

