

PRODUCT-DETAILS

CR-M024DC4LC42

CR-M024DC4LC42 Interface relay, cpl. with socket, function module and holder



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-M024DC4LC42
ID Produktu	1SVR405613R1012
Numer EAN	4013614403156
Opis katalogowy	CR-M024DC4LC42 Interface relay, cpl. with socket, function module and holder
Opis	The CR-M024DC4LC42 is a complete relay assembly consisting of an interface relay, socket, holder and function module. The interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 6 A.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9000
Instructions and Manuals (Part 2)	1SVC405600M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	31 mm
Wysokość produktu netto	80 mm
Głębokość produktu netto	95 mm
Waga produktu netto	0.114 kg

Dane techniczne

Funkcja	Pluggable fully assembled miniature interface relay CR-M
Funkcja dodatkowa	Relay with built in LED
Wyjście	4 c/o (SPDT) contacts
Sygnal wyjściowy	250 V / 6 A
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Typ terminala	Spring Terminals

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SVD982018-0003
Informacje środowiskowe	1SAA981013-2401 1SAC200048H0009
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9000
Instructions and Manuals (Part 2)	1SVC405600M9000
Dane RoHS	1SVD982018-0001

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	220 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.667 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614551369

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 5	EC001437 - Switching relay
ETIM 6	EC001437 - Switching relay
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekazniki interfejsowe i optocouplery

