

PRODUCT-DETAILS

# CR-M024AC2

## CR-M024AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=24VAC, 250V/12A



### Общая информация

Тип расширенного изделия	CR-M024AC2
Идентификационный номер изделия	1SVR405611R0000
Европейский товарный код (EAN)	4013614498121
Описание в каталоге	CR-M024AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=24VAC, 250V/12A
Длинное описание	The CR-M024AC2 pluggable interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 24 V AC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 12 A. The relay has an integrated orange test button for manual actuation and locking of the output contacts. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

### Ordering

Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

### Popular Downloads

Технические данные	2CDC110004C0210_05
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000

---

## Dimensions

Чистая ширина изделия	21.2 mm
Чистая высота изделия	35.6 mm
Чистая толщина изделия	27.5 mm
Чистый вес изделия	0.033 kg

---

## Technical

Функция	Pluggable miniature interface relay CR-M
Вспомогательная функция	Relay w/o built in LED
Выход	2 c/o (SPDT) contacts
Выходной сигнал	250 V / 12 A
Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ )	24 V AC

---

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC_2014010303720193
CQC Certificate	CQC2014010303720193
Сертификат CSA	CSA_2735700
Сертификат cUR	cUR_E244330
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000200
Декларация о соответствии - CE	1SVD982021-0003
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Экологическая информация	1SAA981009-2401 1SAC200048H0009
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000
Сертификат RMRS	RMRS_1740019250
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SVD982021-0003
Сертификат UR	UR_E244330
Сертификат VDE	VDE_40040327

---

## Container Information

Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	114 mm
Package Level 1 Height	61 mm
Package Level 1 Depth / Length	50 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.35 kg

Package Level 1 EAN

4013614373138

---

## Classifications

---

Код классификации объекта		K
ETIM 4	EC001437 - Switching relay	
ETIM 5	EC001437 - Switching relay	
ETIM 6	EC001437 - Switching relay	
ETIM 7	EC001437 - Switching relay	
е-класс	V11.0 : 27371601	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)		39122331
E-Number (Finland)		2712649
E-Number (Sweden)		4005330

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

