

PRODUCT-DETAILS

# 216EP12W

## Industrial Plugs, 2P+E, 16A, Isol. Transformer V



### Ogólne informacje

Extended Product Type	216EP12W
ID Produktu	2CMA101074R1000
Numer EAN	7392696010740
Opis katalogowy	Industrial Plugs, 2P+E, 16A, Isol. Transformer V
Opis	Industrial Plugs, 2P+E, 16A, Isol. Transformer V Clock Position Of Grounding Contact 12 hour Color code Grey

### Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416135
Numer EAN	7392696010740
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

### Wymiary

Szerokość produktu netto	73 mm
Wysokość produktu netto	73 mm
Waga produktu netto	0.13 kg

## Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	310 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	147 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696043649
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660165X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1620516
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	14 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#216EP12W
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EP
Nazwa produktu	Industrial Plug
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight

Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	Isol. Transformer V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

---

## Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

---

## Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki

