

PRODUCT-DETAILS

TMA 630-6300 XT6 4p InN=50%In

TMA 630-6300 XT6 4p InN=50%In



Ogólne informacje

Extended Product Type	TMA 630-6300 XT6 4p InN=50%In
ID Produktu	1SDA107610R1
Numer EAN	8015644102630
Opis katalogowy	TMA 630-6300 XT6 4p InN=50%In
Opis	THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRAL = 50% PHASES XT6

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644102630
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	179 mm
Wysokość produktu netto	179 mm
Głębokość produktu netto	223 mm
Waga produktu netto	1.3 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	179 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	179 mm
Długość opakowania (poziom 1)	223 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644102630

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Release	TMA
Release Type	TM
Setting Range	441...630 A
Standardy	IEC
Odpowiedni do	XT6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
--------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6

EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)

ETIM 7

EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

