

PRODUCT-DETAILS

AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack-in contacts 24V

AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack-in contacts 24V



Ogólne informacje

Extended Product Type	AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack-in contacts 24V
ID Produktu	1SDA104816R1
Numer EAN	8015644069087
Opis katalogowy	AUP-I XT5-XT6 P/W 3 Rack-in contacts 24V
Opis	3 POSITION CONTACT IN CONNECTED V < 24V AC FOR BREAKER PLUG-IN/WITHDRAWABLE XT5-XT6

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644069087
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	105 mm
Wysokość produktu netto	55 mm
Głębokość produktu netto	135 mm
Waga produktu netto	0.14 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	55 mm
Długość opakowania (poziom 1)	135 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.147 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644069087

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	AC/DC
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC, UL
Odpowiedni do	XT5 XT6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tamx XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Instrukcje i podręczniki	2TFH000013A1001

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

