



---

PRODUCT-DETAILS

PR221DS-I In=400 T5 4p

PR221DS-I In=400 T5 4p

---

### Общая информация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия        | PR221DS-I In=400 T5 4p                                 |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA054702R1   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8015644558161  |
| Описание в каталоге             | PR221DS-I In=400 T5 4p                                 |
| Длинное описание                | SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-I R 400 T5 |

---

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644558161 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

---

### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Чистый вес изделия | 1.6 kg |
|--------------------|--------|

---

**Container Information**


---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 12 mm         |
| Package Level 1 Height         | 16 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 19 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.7 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8015644558161 |

---

**Additional Information**


---

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Тип конфигурации            | Loose or configurable  |
| Количество полюсов          | 4                      |
| Основной тип изделия        | Accessories for Tmax T |
| Название изделия            | Accessory              |
| Тип изделия                 | ACC                    |
| Номинальный ток ( $I_n$ )   | 400 A                  |
| Release                     | PR221DS-I              |
| Тип исполнения              | Electronic             |
| Стандарты                   | IEC                    |
| Подходит для                | T5                     |
| Подходит для класса изделий | SACE Tmax T            |

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Технические данные             | 1SDC210015D0201 |
| Декларация о соответствии - CE | 1SDL000165R0001 |
| Экологическая информация       | 1SDC210015D0201 |
| Инструкции и руководства       | 1SDC210015D0201 |

---

**Classifications**


---

|  |  |
|--|--|
| ETIM 6   | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| ETIM 7   | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |
| Код классификации объекта  | Q  |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121100   |
| WEEE Category  | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Accessories for Tmax T