


PRODUCT-DETAILS

KIT FC CuAl 1x95...185mm² XT3 4pcs

KIT FC CuAl 1x95...185mm² XT3 4pcs



Общая информация

Тип расширенного изделия	KIT FC CuAl 1x95...185mm ² XT3 4pcs
Идентификационный номер изделия	1SDA067180R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644010942
Описание в каталоге	KIT FC CuAl 1x95...185mm ² XT3 4pcs
Длинное описание	FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x95...185mm ² 4pcs XT3

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644010942
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	145 mm
Чистая высота изделия	30 mm
Чистая толщина изделия	250 mm
Чистый вес изделия	0.14 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	145 mm
Package Level 1 Height	30 mm
Package Level 1 Depth / Length	250 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.15 kg
Package Level 1 EAN	8015644010942

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Additional Information

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	ACC
Стандарты	IEC 60947-2
Подходит для	XT3
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5530
Инструкции и руководства	1SDH000719R0806
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	LB-DT 17-21D

Classifications

ETIM 6	EC002019 - Connection vane/phase spreader
ETIM 7	EC002019 - Connection vane/phase spreader
Код классификации объекта	Q
Универсальная	39120000

стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе →
Accessories for Tmax XT

