

PRODUCT-DETAILS

AUX-C 1S52 24VDC XT5-XT6 F/P

AUX-C 1S52 24VDC XT5-XT6 F/P



Ogólne informacje

Extended Product Type	AUX-C 1S52 24VDC XT5-XT6 F/P
ID Produktu	1SDA104799R1
Numer EAN	8056221026970
Opis katalogowy	AUX-C 1S52 24VDC XT5-XT6 F/P
Opis	1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S52 V < 24V DC XT5-XT6 CABLED FOR FIXED-PLUG-IN CIRCUIT BREAKER XT5-XT6

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8056221026970
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
Wysokość produktu netto	60 mm
Głębokość produktu netto	140 mm
Waga produktu netto	0.085 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.089 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221026970

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Napięcie znamionowe (U_r)	24 V DC
Standardy	IEC, UL
Odpowiedni do	XT5 XT6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tamx XT

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1619

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

