

PRODUCT-DETAILS

# XT5 P FP 400A 4p frame configurable

# XT5 P FP 400A 4p frame configurable



## Общая информация

Тип расширенного изделия	XT5 P FP 400A 4p frame configurable
Идентификационный номер изделия	1SDA112954R1
Европейский товарный код (EAN)	8056221030083
Описание в каталоге	XT5 P FP 400A 4p frame configurable
Длинное описание	VERSION SUITABLE FOR CONTINUOUS OPERATION AT 100% OF THE RATED CURRENT XT5 UL/CSA (LASER LABEL XT5 UL 4p)

## Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8056221030083
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

## Dimensions

Чистая ширина изделия	360 mm
Чистая высота изделия	340 mm
Чистая толщина изделия	380 mm
Чистый вес изделия	21.7 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	360 mm
Package Level 1 Height	340 mm
Package Level 1 Depth / Length	380 mm
Package Level 1 Gross Weight	21.7 kg
Package Level 1 EAN	8056221030083

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

---



---

**Additional Information**


---

Тип конфигурации	Loose or configurable
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Tmax XT
Название изделия	Accessory
Тип изделия	FP
Номинальный непрерывный ток ( $I_n$ )	400 A
Стандарты	IEC, UL
Подтип	XT5
Подходит для класса изделий	SACE Tmax XT
Тип клеммного соединения	Выключатели втычного исполнения

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Технические данные	1SDC210100D0206 1SDC210200D0206
Инструкции и руководства	2TFH000004A1001

---



---

**Classifications**


---

ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---



---

**Категории**


---

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе →  
Accessories for Tmax XT

