



---

PRODUCT-DETAILS

AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 24 Vdc

AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 24 Vdc

---

Ogólne informacje

Extended Product Type	AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 24 Vdc
ID Produktu	1SDA054915R1
Numer EAN	8015644560447
Opis katalogowy	AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 24 Vdc
Opis	3 CHANGEOVER CONTACTS OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V <(><<)> 24V DC WIRED T4-T5-T6

---

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644560447
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

---

Wymiary

Waga produktu netto	0.2 kg
---------------------	--------

---

Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.237 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644560447

### Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	4
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Rodzaj produktu	ACC
Standardy	IEC
Odpowiedni do	T4, T5, T6
Odpowiedni dla produktów klasy	SACE Tmax T

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SDL000165R0001
Informacje środowiskowe	1SDC210015D0201
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

### Klasyfikacje

ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

