

PRODUCT-DETAILS

# AS

## AS Connection Module



### Ogólne informacje

Extended Product Type	AS
ID Produktu	1SAM101905R0001
Numer EAN	4013614139895
Opis katalogowy	AS Connection Module
Opis	AS Connection support

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	39269097

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801

### Wymiary

Szerokość produktu netto	9 mm
Wysokość produktu netto	67.5 mm
Głębokość produktu netto	87 mm
Waga produktu netto	0.025 kg

## Dane techniczne

Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup> Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 mm <sup>2</sup> Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm <sup>2</sup> Sztwywny 1/2x 1.0 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.0 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Nazwa produktu	Connection Module
Odpowiedni do	MS325 MO325
Odpowiedni dla produktów klasy	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Mechanical
Rodzaj opcji	Connection Module

## Technical UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 14-8 AWG Skretka 1/2x 14-18 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in·lb

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +50 °C Przechowywanie -20 ... +70 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801
Dane RoHS	1SAA918001-4402

## Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	107 mm
Waga opakowania brutto	0.355 kg

(poziom 1)

EAN opakowania (poziom  
1)

4013614442377

Jednostka opakowania  
(poziom 1)

10 sztuka

---

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji		X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
eClass		V11.0 : 27371392
UNSPSC		39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory	
E-Number (Finland)		3705929

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

