





光电传感器
激光偏振反射板式光电传感器
QS18VP6LLPQ7


TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号	描述	尺寸图
SMB18A	3033200	不锈钢安装支架，适用18 mm圆柱传感器	
SMB18AFAM10	3012558	安装支架，材质VA 1.4401，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度18mm	
SMBQS18A	3069721	Mounting bracket, stainless steel, for 18 mm thread	
SMB18SF	3052519	黑色PBT铁安装支架，适用18 mm圆柱传感器	

Wiring accessories


型号	货号	描述	尺寸图
PKG4S-2/TEL	6627370	线缆连接，孔头 Ø 8 mm、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC，护套颜色: 黑，cULus 认证，RoHS 认证，IP67 防护等级	

光电传感器
激光偏振反射板式光电传感器
QS18VP6LLPQ7


TURCK

Industrial
Automation

Wiring accessories

型号	货号		尺寸图
PKW4S-2/TEL	6627373	线缆连接, 孔头 \varnothing 8 mm、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 护套颜色: 黑, cULus 认证, RoHS 认证, IP67 防护等级	

Function accessories

型号	货号		尺寸图
BRT-51X51BM	3071791	方型反射板, 反射系数2.0, 塑料, 工作温度-20 ... +60 °C, 具有几何棱镜结构	
BRT-TVHG-2X2	3057260	方型反射胶贴, 反射系数0.8, 工作温度 -20 ... +60 °C, 4件	