

PSEN op2H-s-30-165/1

630730



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos (resolución 30 mm), altura de campo de protección 1650 mm, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 5 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Número de haces:	88
Altura del campo de protección:	1650 mm
Resolución del dispositivo de seguridad:	30 mm
Intervalo de servicio (m):	0,2 - 19,0
Tiempo de reacción:	23.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Muting:	Ventilador
Blanking:	Laser pointer
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Aplicación según:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Grado de protección, carcasa:	IP65
Resolución, grado de protección:	Bombilla
Dimensión Ancho:	32.3 mm
Dimensión de altura:	1733.3 mm
Dimensión Profundidad:	36.9 mm
Peso bruto:	7700 g
Peso neto:	7200 g
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C

Accesorios opcionales



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630940

PSEN op67-69K-165/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630920

PSEN op Lens Shield-165/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1











630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1

	630905	PSEN op Mirror-190/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630362	PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
	630363	PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	630366	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	630367	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m