

PSEN op4H-s-30-105/1

630766
















Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1050 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

## Технические характеристики

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Сертификация:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Разрешение предохранительного устройства: | 30 mm                              |
| Число лучей:                              | 56                                 |
| Разрешение, тип защиты:                   | Колба                              |
| Высота защищенного поля:                  | 1050 mm                            |
| Рабочий диапазон (м):                     | 0,2 - 19,0                         |
| Время реакции:                            | 19.00 ms                           |
| Число выходов OSSD:                       | 2                                  |
| Напряжение питания (V):                   | 24,0                               |
| Тип питающего напряжения:                 | DC                                 |
| Тип защиты, корпус:                       | IP65                               |
| Применение в соответствии с:              | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1          |
| Размер по ширине:                         | 32.3 mm                            |
| Размер по высоте:                         | 1133.2 mm                          |
| Размер по глубине:                        | 36.9 mm                            |
| Вес брутто:                               | 5460 g                             |
| Вес нетто:                                | 2700 g                             |
| Окружающая температура:                   | 0 - 55 °C                          |

## Дополнительные принадлежности

|   |        |                                    |
|---|--------|------------------------------------|
|    | 540319 | PSEN cable axial M12 8-pole 3m     |
|    | 540320 | PSEN cable axial M12 8-pole 5m     |
|    | 540322 | PSEN cable angle M12 8-pole 3m     |
|   | 540323 | PSEN cable angle M12 8-pole 5m     |
|  | 540325 | PSEN cable angle M12 8-pole 30m    |
|  | 540326 | PSEN cable axial M12 8-pole 30m    |
|  | 630296 | PSEN op cable axial M12 4-pole 30m |
|  | 630300 | PSEN op cable axial M12 4-pole 3m  |
|  | 630301 | PSEN op cable axial M12 4-pole 5m  |

|   |        |  |
|---|--------|--|
|    | 630303 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m  |
|    | 630304 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m  |
|    | 630306 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m  |
|   | 630307 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m  |
|  | 630309 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m |
|  | 630313 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m  |
|  | 630314 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m  |
|  | 630316 | PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m  |
|  | 630317 | PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m  |



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m












630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630916

PSEN op Lens Shield-105/1

|   |        |                                     |
|---|--------|-------------------------------------|
|    | 630936 | PSEN op67-69K-105/1                 |
|    | 630952 | PSEN op Protective Column-120/1     |
|    | 630955 | PSEN op Protective Base/1           |
|   | 630954 | PSEN op Protective Column-190/1     |
|  | 630956 | PSEN op Protective Bracket-4/1      |
|  | 630960 | PSEN op Protective Bracket Mirror/1 |
|  | 630906 | PSEN op Mirror Bracket Kit/1        |
|  | 630903 | PSEN op Mirror-120/1                |
|  | 630362 | PSEN op cable axial M12 4-pole 50m  |



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m

---



630369

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m

---



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m

---



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m

---



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m

---