

PSEN opII3H-s-30-180

632031



Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm bez strefy martwej, napięcie zasilania 24 V. Złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewódpołączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Certyfikacja: | CE;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA |
| Ilość promieni: | 96 |
| Wysokość pola ochronnego: | 1800 mm |
| Zasięg (m): | 0,2 - 18,0 |
| Czas reakcji: | 12.30 ms |
| Liczba wyjść OSSD: | 2 |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | DC |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 30 mm |
| Szerokość: | 35.0 mm |
| Wysokość: | 1804.0 mm |
| Głębokość: | 40.0 mm |
| Ciężar brutto: | 7485 g |
| Ciężar netto: | 5060 g |
| Temperatura pracy: | -10 - 60 °C |

Akcesoria



632019

PSEN opII Testpiece H 30 mm

Akcesoria opcjonalne



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m












380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |
|  | 380220 | PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m |
|  | 630921 | PSEN op Lens Shield-180/1 |



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m




630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit

632007

PSEN opII mirror column-060 Set




632011

PSEN opII mirror column-195 Set




632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3




632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632032

PSEN opII mirror column-060



632033

PSEN opII mirror column-090



632035

PSEN opII mirror column-165



632036

PSEN opII mirror column-195



632034

PSEN opII mirror column-120
