

PSEN op2H-s-30-180/1

630731



Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 5-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Ilość promieni:	93
Wysokość pola ochronnego:	1800 mm
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	30 mm
Zasięg (m):	0,2 - 19,0
Czas reakcji:	24.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Zastosowanie wg:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Rozdzielczość stopnia ochrony:	Żarówka
Szerokość:	32.3 mm
Wysokość:	1883.3 mm
Głębokość:	36.9 mm
Ciężar brutto:	8400 g
Ciężar netto:	7900 g
Temperatura pracy:	0 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne

	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630304	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
	630305	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630921

PSEN op Lens Shield-180/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630941

PSEN op67-69K-180/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1











630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1

	630905	PSEN op Mirror-190/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630362	PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
	630363	PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	630366	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	630367	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m