

## PNOZ m ES RS232

772131



Конфигурируемые компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2, модуль связи, 1 последовательный интерфейс RS232.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Число интерфейсов RS-232:	1
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.4 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	105 g
Вес нетто:	85 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

### Дополнительные компоненты



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

## Дополнительные принадлежности



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs

## Альтернативы



772130

PNOZ m ES ETH

## Подходящие продукты...



772100

PNOZ m B0



772120

PNOZ m EF Multi Link



772121

PNOZ m EF PDP Link



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772140

PNOZ m EF 16DI



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772160

PNOZ m EF 4AI



772170

PNOZ m EF 1MM



772171

PNOZ m EF 2MM



773600

PDP67 F 8DI ION



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773614

PDP67 F 8DI ION VA

---



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA

---



773616

PDP67 F 8DI ION PT

---