

PSEN op2H-s-30-075/1

630724



Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Anzahl Strahlen:	40
Schutzfeldhöhe:	750 mm
Auflösung der Schutzeinrichtung:	30 mm
Reichweite (m):	0,2 - 19,0
Ansprechzeit:	14.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Muting:	Lüfter
Blanking:	Laser pointer
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Anwendung nach:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Schutzart Gehäuse:	IP65
Auflösung Schutzart:	Glühbirne
Abmessung Breite:	32.3 mm
Abmessung Höhe:	833.2 mm
Abmessung Tiefe:	36.9 mm
Bruttogewicht:	4220 g
Nettogewicht:	1960 g
Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C

Zubehör



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m












630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m

	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m

Optionales Zubehör



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630914

PSEN op Lens Shield-075/1



630934

PSEN op67-69K-075/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1




630955

PSEN op Protective Base/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m