

PNOZ mm0.1p

772001



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti mini, базовый блок, расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC;KCC
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Число цифровых входов:	12
Число конфигурируемых входов/выходов:	8
Число выходов с тестовыми импульсами:	4
Количество полупроводниковых выходов:	4
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	35.0 W
Разрешенное число модулей расширения:	1
Пол.переключ.выход 1-пол.полупров.кат.3:	4
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	250 g
Вес нетто:	231 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты



773010L

Lite Licence for PNOZmulti Config.



750008

PNOZ s Set1screw terminals 45mm



751008

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



779211

Chipcard 1 piece 32kB

Дополнительные принадлежности



312992

PSSu A USB-CAB03



312993

PSSu A USB-CAB05



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



773010K

User Licence for PNOZmulti Config



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config




773010V

User Upgr Licence for PNOZmulti Config




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service




773011K

User Licence for PNOZmulti Service



773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



779230

PNOZ Chip Card Reader



779240

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



773011L

Lite Licence for PNOZmulti Service



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



779261

PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)