

PSEN op2B-2-050/1

630804








Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała wysokość pola chronionego 500 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV
Ilość promieni:	2
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	515 mm
Wysokość pola ochronnego:	515 mm
Zasięg (m):	0,5 - 50,0
Czas reakcji:	14.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Łączenie kaskadowe:	Palec
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Rozdzielczość stopnia ochrony:	Stal szlachetna 1.4301
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Szerokość:	35.0 mm
Wysokość:	653.0 mm
Głębokość:	41.2 mm
Ciężar brutto:	3100 g
Ciężar netto:	2600 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

## Akcesoria opcjonalne

	630282	PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
	630295	PSEN op cableset
	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m












630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630368

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m

	630962	PSEN op Protective Column 3-080/1
	630961	PSEN op Protective Column 2-050/1
	630964	PSEN op Protective Column 4-120/1
	630963	PSEN op Protective Column 4-090/1
	630822	PSEN op2.3 L-Reflex
	630820	PSEN op2.1 L-Muting Set
	630821	PSEN op2.2 T-Muting Set
	630824	PSEN op muting bracket kit
	630823	PSEN op2.4 L-Reflector



630831

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12

---



630830

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12

---



630832

PSEN op3.2 Emitter M12

---