

## PNOZ mm0p-T

772010



Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

### Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Ekstremalne warunki otoczenia:	Rozszerzony zakres temperatury
Ilość wejść cyfrowych:	12
Liczba konfigurowalnych we/wy:	8
Ilość wyjść taktowania testowego:	4
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	4
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Pobór mocy DC:	35.0 W
Dopuszczalna ilość modułów rozszerzeń:	0
Wyjście półprzew. 1-biegun.dodatnie kat.3:	4
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	100.0 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	245 g
Ciężar netto:	230 g
Temperatura pracy:	-25 - 60 °C

## Akcesoria



773010L

Lite Licence for PNOZmulti Config.



750008

PNOZ s Set1screw terminals 45mm



751008

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



779211

Chipcard 1 piece 32kB

## Akcesoria opcjonalne



312992

PSSu A USB-CAB03



312993

PSSu A USB-CAB05



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



773010K

User Licence for PNOZmulti Config



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config




773010V

User Upgr Licence for PNOZmulti Config




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service




773011K

User Licence for PNOZmulti Service



773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



779200

PNOZmulti Chipcard Set 10 piece



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB

---



779230

PNOZ Chip Card Reader

---



779240

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)


---



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces

---



773011L

Lite Licence for PNOZmulti Service

---



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)

---



779261

PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)

---